

# Life Events Checklist voor de DSM-5-NL



( )

[Terug naar de aanbodpagina](#)

## DOELGROEP

Adolescenten, volwassenen

## TYPE

Posttraumatische stress, PTSS, PTSD

## AFNAMEDUUR

5-10 min

## OMSCHRIJVING

De Life Events Checklist voor de DSM-5 (LEC-5) is een zelfrapportagevragenlijst bedoeld voor adolescenten en volwassenen die mogelijk kenmerken van PTSS hebben. De vragenlijst inventariseert blootstelling aan 16 potentieel ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen.

## ADVIES VOOR GEBRUIK

## ANTWOORDTYPE

Op elke gebeurtenis wordt het type blootstelling aangegeven d.m.v. meerkeuzevragen met 1 of meer mogelijke antwoorden variërend van 'Zelf meegemaakt', 'Getuige van geweest', 'Ervan kennis genomen', 'Ermee geconfronteerd in het kader van werk', 'Weet niet', 'Niet van toepassing'.

SCORING

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

LICENTIEHOUDER

LITERATUUR

Weathers, F. W., Blake, D. D., Schnurr, P. P., Kaloupek, D. G., Marx, B. P., & Keane, T. M. (2013). Nederlandse vertaling: Boeschoten, M.A., Bakker, A., Jongedijk, R.A. & Olff, M. (2014) (Stichting Centrum '45)

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Inhoud Inhoud

Naam Life Events Checklist voor de DSM-5-NL

Afkorting LEC-5-NL

Taal nederlands

Categorie Posttraumatische stress, PTSS, PTSD

Doelgroep Adolescenten, volwassenen

Type Posttraumatische stress, PTSS, PTSD

Afnameduur 5-10 min

Omschrijving De Life Events Checklist voor de DSM-5 (LEC-5) is een zelfrapportagevragenlijst bedoeld voor adolescenten en

volwassenen die mogelijk kenmerken van PTSS hebben. De vragenlijst inventariseert blootstelling aan 16 potentieel ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen.

Antwoordtype Op elke gebeurtenis wordt het type blootstelling aangegeven d.m.v. meerkeuzevragen met 1 of meer mogelijke antwoorden variërend van 'Zelf meegemaakt', 'Getuige van geweest', 'Ervan kennis genomen', 'Ermee geconfronteerd in het kader van werk', 'Weet niet', 'Niet van toepassing'.

Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname

Tarief per afname € 1,11

Licentiekosten Geen licentiekosten

Literatuur en copyright Literatuur en copyright

Literatuur Weathers, F. W., Blake, D. D., Schnurr, P. P., Kaloupek, D. G., Marx, B. P., & Keane, T. M. (2013). Nederlandse vertaling: Boeschoten, M.A., Bakker, A., Jongedijk, R.A. & Olff, M. (2014) (Stichting Centrum '45)

sourcecall ?sourcecall=2

---

# Impact of Event Scale-EN

Inhoud Inhoud

Naam Impact of Event Scale-EN

Afkorting IES-EN

Taal engels

Categorie Posttraumatische stress, PTSS, PTSD

Doelgroep Volwassenen

Type Posttraumatische stress, PTSS, PTSD

Afnameduur 5-10 min

Omschrijving De IES onderzoekt het effect van een traumatische gebeurtenis. De vragen richten zich op twee dimensies van een posttraumatische stressstoornis: herbeleven (intrusion) en vermijden (avoidance).

Antwoordtype Meerkeuzevragen met 1 mogelijk antwoord op een 4-puntsschaal variërend van 'Not at all' (score=0) t/m 'Often' (score=5).

Scoring De items worden per subschaal opgeteld tot een totaalscore.

De uitslag van de totaalscore (aard van de reactie) wordt weergegeven als "subklinisch", "mild", "matig" of "ernstig".

Subschalen Er zijn 2 subschalen:

- Intrusion (Intrusie of herbeleving)
- Avoidance (Vermijding)

Algemeen Onderzoek wijst erop dat de IES betrouwbaar en constructvalide is.

Normgroepen Er is een algemene normgroep beschikbaar.

Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname

Tarief per afname € 1,11

Licentiekosten Geen licentiekosten

Literatuur en copyright Literatuur en copyright

Literatuur Horowitz, M., Wilner, N., & Alvarez, W. (1979). Impact of Event Scale: A measure of subjective stress. *Psychosomatic Medicine*, 41, 209 – 218

Corcoran, K. & Fischer, J. (1994). Measures for clinical practice A Sourcebook (3rd Ed. Vol. 2 Adults). New York: The Free Press.

sourcecall ?sourcecall=2

---

# **ManageWare Pro ontvangt ISO27001 en NEN7510 certificaat**

Na maanden hard werken hebben we recentelijk de audit voor ISO27001 en NEN7510 certificering met goed gevolg doorstaan! ManageWare Pro neemt de beveiliging van gegevens van de QuestPro, ConsultManager en MyMindspace diensten natuurlijk al lang serieus. Met de ISO27001 en NEN7510 certificaten kunnen we nu aantonen, dat ons informatiebeveiligingssysteem aan alle relevante eisen voldoet. Bovendien voldoet de uitvoering van de QuestPro PREM dienst voor paramedische praktijken aan de kwaliteitsbewakingseisen van de ISO9001 norm.

Uit handen van Marco Bijl (l), directeur van de certificeringsinstantie DigiTrust, ontvingen Edwin van den Berg (m) (Privacy Officer) en Marco van Rooij (r) (Technisch Directeur) de certificaten. Met dank aan Privacy Helder en Check-Privacy voor hun uitstekende begeleiding in dit traject!

---

# PCL-5 met A crit EN

Inhoud Inhoud

Naam PTSS Checklist met A criterium EN

Afkorting PCL-5 met A-crit-EN

Taal engels

Categorie PTSS

Doelgroep Volwassenen en jongeren

Type Evaluatie PTSS

Afnameduur Ca. 10 min

**Omschrijving** De PCL-5 met A-crit-EN is een zelfrapportage vragenlijst met 20 items en is bedoeld voor jongeren en volwassenen die mogelijk kenmerken vertonen van PTSS. De lijst is aangevuld met enkele vragen om beoordeling volgens het A-criterium mogelijk te maken.

**Antwoordtype** Er zijn 20 meerkeuzevragen met 1 mogelijk antwoord op een vijfpuntsschaal, variërend van 'Not at all' (score=0) t/m 'Extremely' (score=4). De extra vragen voor het A-criterium zijn open vragen

**Advies voor gebruik** De PCL-5 met A-crit-EN kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt:

Het monitoren van verandering in symptomen gedurende en na een behandeling

Het screenen op PTSS

Het verkrijgen van een voorlopige indicatie voor PTSS

**Scoring** Scores worden opgeteld voor een totale ernstscore en scores op clusters B, C, D en E.

Interpretatie Voorlopige resultaten van validatieonderzoek uit de Verenigde Staten suggereren dat een afkappunt van 33 op de totale ernstscore van de PCL-5 een goede indicatie voor een PTSS diagnose geeft. Dit kan echter nog wijzigen zolang het onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de PCL-5 nog loopt. Er zijn nog geen PCL-5 afkappunten bekend voor de Nederlandse populatie. Onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de Nederlandse PCL-5 loopt.

Een indicatie voor een PTSS diagnose kan worden verkregen door elk item met een score van 2=matig of hoger als een aanwezig symptoom mee te tellen. Vervolgens wordt de DSM-5 diagnostische rekenregel toegepast die minimaal 1 B symptoom (vragen 1-5), 1 C symptoom (vragen 6-7), 2 D symptomen (vragen 8-14) en 2 E symptomen (vragen 15-20) vereist.

Subschalen De volgende subschalen worden onderscheiden:

- Cluster B
- Cluster C
- Cluster D
- Cluster E

Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname

Tarief per afname € 1,11

Licentiekosten Geen licentiekosten

Literatuur en copyright Literatuur en copyright

Licentiehouders © 2023

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Literatuur Weathers, F.W., Litz, B.T., Keane, T.M., Palmieri, P.A., Marx, B.P., & Schnurr, P.P. (2013).

sourcecall ?sourcecall=2

---

# PCL-5-EN

Inhoud Inhoud

Naam PTSS Checklist EN

Afkorting PCL-5-EN

Taal engels

Categorie PTSS

Doelgroep Volwassenen en jongeren

Type Evaluatie PTSS

Afnameduur 5-10 min

Omschrijving De PCL-5-NL is een zelfrapportage vragenlijst met 20 items en is bedoeld voor jongeren en volwassenen die mogelijk kenmerken vertonen van PTSS.

Antwoordtype Er zijn 20 meerkeuzevragen met 1 mogelijk antwoord op een vijfpuntsschaal, variërend van 'Not at all' (score=0) t/m 'Extremely' (score=4)

Advies voor gebruik De PCL-5-NL kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt:

Het monitoren van verandering in symptomen gedurende en na een behandeling

Het screenen op PTSS

Het verkrijgen van een voorlopige indicatie voor PTSS

Scoring Scores worden opgeteld voor een totale ernstscore en scores op clusters B, C, D en E.

Interpretatie Voorlopige resultaten van validatieonderzoek uit



de Verenigde Staten suggereren dat een afkappunt van 33 op de totale ernstscore van de PCL-5 een goede indicatie voor een PTSS diagnose geeft. Dit kan echter nog wijzigen zolang het onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de PCL-5 nog loopt. Er zijn nog geen PCL-5 afkappunten bekend voor de Nederlandse populatie. Onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de Nederlandse PCL-5 loopt.

Een indicatie voor een PTSS diagnose kan worden verkregen door elk item met een score van 2=matig of hoger als een aanwezig symptoom mee te tellen. Vervolgens wordt de DSM-5 diagnostische rekenregel toegepast die minimaal 1 B symptoom (vragen 1-5), 1 C symptoom (vragen 6-7), 2 D symptomen (vragen 8-14) en 2 E symptomen (vragen 15-20) vereist.

Subschalen De volgende subschalen worden onderscheiden:

- Cluster B
- Cluster C
- Cluster D
- Cluster E

Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname

Tarief per afname € 1,11

Licentiekosten Geen licentiekosten

Literatuur en copyright Literatuur en copyright

Licentiehouders © 2023

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Literatuur Weathers, F.W., Litz, B.T., Keane, T.M., Palmieri, P.A., Marx, B.P., & Schnurr, P.P. (2013).

sourcecall ?sourcecall=2