

Sociaal Vragenlijst

Emotionele



()

[Terug naar de aanbodpagina](#)

DOELGROEP

Kind en jeugd

TYPE

Sociaal-emotionele ontwikkeling

AFNAMEDUUR

Ca. 20 min

OMSCHRIJVING

Met de SEV kan worden bepaald in hoeverre kinderen en jongeren (4 t/m 18 jaar) gedrags- en ontwikkelingsproblemen ervaren op sociaal- en emotioneel gebied. Dit gebeurt aan de hand van beoordelingen van het gedrag door ouders en leerkrachten.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De SEV bestaat uit 72 meerkeuzevragen. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van "het gedrag komt niet of nauwelijks voor" (score=0) tot "het gedrag komt zeer vaak of dagelijks voor" (score=4).

SCORING

De score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen.

INTERPRETATIE

De indicaties van de SEV zijn berust op theoretisch bepaalde afkappunten gebaseerd op de DSM-IV/DSM 5. De normering is gebaseerd op de data van verschillende klinische normgroepen. Hierdoor kan de uitslag van een indicatie afwijken van de uitslag van een normgroep op de scores. Het is aan de zorgverlener om te bepalen welke manier van interpreteren de voorkeur geniet.

SUBSCHALEN

De volgende subschalen worden onderscheiden:

Aandachtstekort met hyperactiviteit (ADHD)

- aandachtstekort
- hyperactiviteit
- impulsiviteit

Sociaal probleemgedrag

ALGEMEEN

De COTAN heeft de SEV geëvalueerd en de normen, betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit werden als goed beoordeeld.

NORMGROEPEN

Er zijn meerdere normgroepen beschikbaar waarbij gedifferentieerd wordt op basis van geslacht, leeftijd en type respondent (ouder/leerkracht). De normgroepen zijn in 2018 bijgewerkt naar de meest recente versies.

LICENTIEHOUDER

© 2018, J.D. van der Ploeg, E.M. Scholte, Bohn Stafleu van

Loghum, onderdeel van Springer Media

Deze gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

LICENTIEKOSTEN

Inhoud InhoudNaam Sociaal Emotionele VragenlijstAfkorting SEVTaal nederlandsCategorie Sociaal-emotionele ontwikkelingDoelgroep Kind en jeugdType Sociaal-emotionele ontwikkelingAfnameduur Ca. 20 minOmschrijving Met de SEV kan worden bepaald in hoeverre kinderen en jongeren (4 t/m 18 jaar) gedrags- en ontwikkelingsproblemen ervaren op sociaal- en emotioneel gebied. Dit gebeurt aan de hand van beoordelingen van het gedrag door ouders en leerkrachten.Antwoordtype De SEV bestaat uit 72 meerkeuzevragen. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van "het gedrag komt niet of nauwelijks voor" (score=0) tot "het gedrag komt zeer vaak of dagelijks voor" (score=4).Scoring De score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen.Interpretatie De indicaties van de SEV zijn berust op theoretisch bepaalde afkappunten gebaseerd op de DSM-IV/DSM 5. De normering is gebaseerd op de data van verschillende klinische normgroepen. Hierdoor kan de uitslag van een indicatie afwijken van de uitslag van een normgroep op de scores. Het is aan de zorgverlener om te bepalen welke manier van interpreteren de voorkeur geniet.Subschalen De volgende subschalen worden onderscheiden:

Aandachtstekort met hyperactiviteit (ADHD)

- aandachtstekort
- hyperactiviteit
- impulsiviteit

Sociaal probleemgedragAlgemeen De COTAN heeft de SEV geëvalueerd en de normen, betrouwbaarheid, begripsvaliditeit

en criteriumvaliditeit werden als goed beoordeeld. Normgroepen Er zijn meerdere normgroepen beschikbaar waarbij gedifferentieerd wordt op basis van geslacht, leeftijd en type respondent (ouder/leerkracht). De normgroepen zijn in 2018 bijgewerkt naar de meest recente versies. Licentiekosten en afname Licentiekosten en afnameTarief per afname €Licentiekosten € 7,43 per afnameLiteratuur en copyright Literatuur en copyrightLicentiehouders © 2018, J.D. van der Ploeg, E.M. Scholte, Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Deze gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. sourcecall ?sourcecall=2

CQI-GGZ-VZ-AMB (EN)

Inhoud InhoudNaam CQI-GGZ-VZ-AMB (EN)Afkorting CQI-GGZ-VZ-AMB (EN)Taal nederlandsCategorie CliënttevredenheidDoelgroep VolwassenenType Evaluatie cliënttevredenheid (Engelse versie)Afnameduur ca. 5 minOmschrijving De CQI-GGZ-VZ-AMB is de standaard cliënttevredenheidsvragenlijst voor de ambulante GGZ en verslavingszorg. Deze wordt een het einde van het behandeltraject aangeboden aan de cliënt. De cliënt kan de vragenlijst desgewenst anoniem invullen.Antwoordtype Er zijn meerkeuzevragen met 1 mogelijk antwoord, meerkeuzevragen met meer dan 1 antwoordmogelijkheid en er kan tekstfeedback gegeven worden.Scoring Scores op verschillende gebieden (b.v. bereikbaarheid van de zorgverlener, inspraak, keuzevrijheid) worden gerapporteerd als percentage van de maximale score.Interpretatie De uitslagen van de CQI kunnen gebruikt

worden om sterke aspecten van het behandeltraject te consolideren alsmede om zwakke punten te identificeren en verbeteren. Subschalen De volgende subschalen worden onderscheiden:

Aandachtstekort met hyperactiviteit (ADHD)

- aandachtstekort
- hyperactiviteit
- impulsiviteit

Sociaal probleemgedrag Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname Tarief per afname € 1,11 Licentiekosten Geen licentiekosten Literatuur en copyright Literatuur en copyright Licentiehouders © 2021 Akwa GGZ sourcecall?sourcecall=2

Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit

Inhoud InhoudNaam Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en HyperactiviteitAfkorting ZVAHTaal nederlandsCategorie ADHDDoelgroep VolwassenenType Screening ADHDAfnameduur 10-15 minOmschrijving Dit is een zelfrapportage vragenlijst over aandachtsproblemen en hyperactiviteit. De 13 vragen worden tweemaal gesteld, eenmaal met betrekking op volwassenheid en eenmaal met betrekking op kindertijd.Antwoordtype Er worden 13 vragen gesteld over gedrag in de volwassenheid en vervolgens dezelfde 13 vragen over gedrag in de kindertijd. Bij iedere vraag moet worden aangegeven in hoeverre bepaald gedrag aanwezig is/was. De antwoordcategorieën variëren van ‘Nooit of zelden’ tot ‘Erg

vaak". Scoring De 13 items per levensfase teruggerekend naar de oorspronkelijke 18 symptomen conform de DSM IV. Subscales De volgende subscales worden gebruikt:

- Aandachtstekort kindertijd (A1)
 - Hyperactiviteit-Impulsiviteit kindertijd (A2)
 - Aandachtstekort volwassenheid (A1)
 - Hyperactiviteit-Impulsiviteit volwassenheid (A2)
- Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname Tarief per afname € 1,11 Licentiekosten € 0,50 per afname Literatuur en copyright Literatuur en copyright Licentiehouders © 1997 J.J.S. Kooij en J.K. Buitelaar

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Literatuur J.J.S. Kooij en Buitelaar, 1997. In: J.J.S. Kooij, ADHD bij volwassenen. Diagnostiek en behandeling, 3e druk. Pearson Assessment and Information BV, 2010.

J.J.S Kooij et al., 2005. Internal and external validity of attention-deficit/hyperactivity disorder in a population-based sample of adults. *Psychological Medicine*, 35:817-827. [sourcecall ?sourcecall=2](http://sourcecall.com/?sourcecall=2)

Negativisme, Psychopathologie en Somatisering Test

Inhoud InhoudNaam Negativisme, Psychopathologie en Somatisering TestAfkorting NPSTTaal nederlandsCategorie PersoonlijkheidDoelgroep VolwassenenType PersoonlijkheidAfnameduur ca. 15 minOmschrijving NPST is de verbeterde vervanger van de NVM (Nederlandse Verkorte MMPI).

De NPST is ontwikkeld op het moment dat de Amerikaanse uitgever van de MMPI het standpunt innam dat het gebruik van verkorte uitgaven niet langer werd toegestaan (2004). Zodoende is een vervanger geconstrueerd voor de NVM, die tot de top drie van meest gebruikte tests in Nederland behoorde. De NPST meet drie van de vijf persoonlijkheidsfactoren uit de NVM (negativisme, ernstige psychopathologie, somatisering). De "verlegenheidsschaal" uit de NVM is een parallelle test van de Sociale Inadequatie schaal van de NPV; de extraversieschaal hangt samen met andere extraversie maten. Antwoordtype De NPST bestaat uit 54 'Juist – ? – Onjuist' vragen. Subschalen De NPST heeft de volgende subschalen:

- NEG: Negativisme
 - PSY: Ernstige psychopathologie
 - SOM: Somatisering
- Normgroepen De NPST heeft de volgende normgroepen:

- Normalen (mannen vs. vrouwen)
- Psychiatrische patiënten (mannen vs. vrouwen)
- Eerstelijnspatiënten (mannen vs. vrouwen)

Licentiekosten en afname
Licentiekosten en afname
Tarief per afname
€ Licentiekosten €3,55 per afname
Literatuur en copyright
Literatuur en copyright
Licentiehouders Copyright © 2003 Pearson
Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com.
art.nr. 15/3766.01

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Literatuur Luteijn, F., Barelds, D.P.H. (2003). Handleiding NPST. Amsterdam: Hartcourt assessment B.V. sourcecall ?sourcecall=2

Vragenlijst

ArbeidsReïntegratie-2

Inhoud InhoudNaam Vragenlijst ArbeidsReïntegratie-2Afkorting VAR-2Taal nederlandsCategorie Arbeidsreïntegratie, ziekteverzuimDoelgroep VolwassenenType Arbeidsreïntegratie, ziekteverzuimAfnameduur ca. 25 minOmschrijving De VAR-2 is een vragenlijst bestaande uit 94 items, gericht op het voorspellen van de te verwachten verzuimduur. Met de VAR-2 kan worden bepaald of er een verhoogd risico is op langdurig verzuim. Ook worden risico indexen berekend met betrekking tot vitaliteit en balans steun-stressoren.Antwoordtype De vragen worden gescoord op een 4-puntsschaal lopend van "Niet" tot "Meestal of altijd" of van "Mee oneens" tot "Helemaal mee eens".Scoring De VAR-2 bestaat uit genormeerde schalen die inzicht geven in werk en welbevinden. Hierdoor komt men te weten waarom bepaalde indexen zijn verhoogd en de professional krijgt ideeën aangereikt wat er aan de hand is.Subschalen De VAR-2 heeft 13 schalen welke verdeeld zijn over vijf domeinen:

- steun
- stressoren
- persoonskenmerken
- klachten
- ervaren beperkingen

De schalen zijn genormeerd. Bij een aantal schalen behoren subschalen (thema's). De thema's zijn niet genormeerd en worden gebruikt als checklist. Er zijn in totaal 23 thema's. Op geaggregeerd niveau worden er drie risico-indexen berekend:

- verzuimrisico
- vitaliteit
- balans steun-stressorenLicentiekosten en afname Licentiekosten en afnameTarief per afname € 1,11Licentiekosten

€5,20 per afname
Literatuur en copyright
Literatuur en copyright
Licentiehouder © VAR-2 BV

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.
Literatuur Vendrig, A.A. & Schaafsman, F.G. (2018). Reliability and validity of the Work and Well-Being Inventory (WBI) for employees. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 28, 377-390.

Vendrig, L., Hove, M. van, Meijel, M. van, & Donceel, P. (2011). Voorspellen van de verwachte verzuimduur met de Vragenlijst ArbeidsReïntegratie. *Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde*, 19, 7-13.

Vendrig, L. (2007). Risico op langdurig verzuim onderzocht met de Vragenlijst ArbeidsReïntegratie (VAR). *Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde*, 7, 386-391.

Vendrig, L. (2005). De vragenlijst arbeidsreïntegratie. *Diagnostiek-Wijzer*, 8, 27-39.
[sourcecall ?sourcecall=2](#)

Zelfredzaamheidsmatrix

Inhoud
InhoudNaam Zelfredzaamheidsmatrix
Afkorting ZRMTaal nederlands
Categorie Zelfredzaamheid
Doelgroep Volwassenen
Type Zelfredzaamheid
Afnameduur ca. 5 min
Omschrijving Zelfredzaamheid op 11 domeinen gemeten. Zelfredzaamheid is de uitkomst van vaardigheden, omstandigheden en beweegredenen om in het dagelijks leven goed te functioneren.
Antwoordtype De vragenlijst bevat 4 contextvragen en 11 meerkeuzevragen over specifieke domeinen van zelfredzaamheid.
Subschalen Er zijn 11 subschalen:

- Financiën
 - Dagbesteding
 - Huisvesting
 - Huiselijke relaties
 - Geestelijke gezondheid
 - Lichamelijke gezondheid
 - Verslaving
 - Activiteiten dagelijks leven
 - Sociaal netwerk
 - Maatschappelijke participatie
- Justitie Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname Tarief per afname € 1,11 Licentiekosten Geen licentiekosten Literatuur en copyright Literatuur en copyright Licentiehouders © 2016 zorgIQ
© 2021 MyMindSpace BV

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. [sourcecall ?sourcecall=2](#)