

Young Schema Questionnaire L2



()

[Terug naar de aanbodpagina](#)

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Persoonlijkheid - cognitieve schema's

AFNAMEDUUR

ca. 45 min

OMSCHRIJVING

De Young Schema Questionnaire (YSQ-L2) is een vragenlijst die gebruikt wordt bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen volgens de schemasystematiek van Jeffrey Young. De vragenlijst is niet genormeerd.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Uitgebreide vragenlijst met 205 vragen. Er wordt gebruik gemaakt van een 6-punts antwoordschaal variërend van 'Helemaal niet waar' (score=1) t/m 'Helemaal waar' (score=6).

SCORING

De score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen. Sommige items zijn gespiegeld.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

Er zijn 16 subschalen en een totaalschaal:

- Afhankelijkheid/onbekwaamheid
- Sociale ongewenstheid
- Mislukking
- Sociaal isolement/vervreemding
- Verlating/instabiliteit
- Minderwaardigheid/schaamte
- Emotionele verwaarlozing
- Wantrouwen/misbruik
- Gebrek aan zelfbeheersing/zelfdiscipline
- Zich rechten toe-eigenen
- Meedogenloze normen/overmatig kritisch
- Emotionele geremdheid
- Zelfopoffering
- Onderwerping
- Verstremgeling/kluwen
- Kwetsbaarheid voor ziekte en gevaar
- Totaal

ALGEMEEN

NORMGROEPEN

Er zijn geen normgroepen.

LICENTIEHOUDER

© 2003 Jeffrey Young, Ph.D., & Gary Brown, Ph.D.

Nederlandse vertaling: 1997 Utrecht: Ambulatorium Universiteit Utrecht., M. Rijkeboer en F. Sterk

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Inhoud Inhoud

Naam Young Schema Questionnaire L2

Afkorting YSQ-L2

Taal nederlands

Categorie Persoonlijkheid

Doelgroep Volwassenen

Type Persoonlijkheid – cognitieve schema's

Afnameduur ca. 45 min

Omschrijving De Young Schema Questionnaire (YSQ-L2) is een vragenlijst die gebruikt wordt bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen volgens de schemasystematiek van Jeffrey Young. De vragenlijst is niet genormeerd.

Antwoordtype Uitgebreide vragenlijst met 205 vragen. Er wordt gebruik gemaakt van een 6-punts antwoordschaal variërend van 'Helemaal niet waar' (score=1) t/m 'Helemaal waar' (score=6).

Scoring De score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen. Sommige items zijn gespiegeld.

Subschalen Er zijn 16 subschalen en een totaalschaal:

- Afhankelijkheid/onbekwaamheid
- Sociale ongewenstheid
- Mislukking
- Sociaal isolement/vervreemding
- Verlating/instabiliteit

- Minderwaardigheid/schaamte
- Emotionele verwaarlozing
- Wantrouwen/misbruik
- Gebrek aan zelfbeheersing/zelfdiscipline
- Zich rechten toe-eigenen
- Meedogenloze normen/overmatig kritisch
- Emotionele geremdheid
- Zelfopoffering
- Onderwerping
- Verstrengeling/kluwen
- Kwetsbaarheid voor ziekte en gevaar
- Totaal

Normgroepen Er zijn geen normgroepen.

Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname

Tarief per afname € 1,11

Licentiekosten € 0,30 per afname

Literatuur en copyright Literatuur en copyright

Licentiehouder © 2003 Jeffrey Young, Ph.D., & Gary Brown, Ph.D.

Nederlandse vertaling: 1997 Utrecht: Ambulatorium Universiteit Utrecht., M. Rijkeboer en F. Sterk

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

sourcecall ?sourcecall=2

Utrechtse Coping Lijst

Inhoud Inhoud

Naam Utrechts Coping Lijst

Afkorting UCL

Taal nederlands

Categorie Coping, persoonlijkheid

Doelgroep Volwassenen

Type Coping stijl

Afnameduur ca. 15 min

Omschrijving Vragenlijst (47 vragen) om de coping stijl van de client te meten (probleemoplossend vermogen als onderdeel van de persoonlijkheid)

Antwoordtype De UCL bestaat uit 47 meerkeuzevragen die worden beantwoord op een 4-puntsschaal van 'Zelden of nooit' (score=1) t/m 'Zeer vaak' (score=4).

Scoring De score wordt bepaald door de somscore van de items te middelen.

Interpretatie Een stabiel patroon zonder grote uitschieters duidt op een gevarieerd arsenaal aan gedragsalternatieven of kan juist verwijzen naar een weinig uitgesproken persoonlijke stijl. Actieve coping lijkt te passen bij een adaptievere stijl dan passieve of palliatieve coping.

Subschalen De volgende subschalen worden gebruikt:

- ACT: Actief aanpakken, confronteren
- PAL: Palliatieve reactie
- VER: Vermijden, afwachten
- SOC: Sociale steun zoeken

- PAS: Passief reactiepatroon
- EXP: Expressie van emoties
- GER: Geruststellende en troostende gedachten hanteren

Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname

Tarief per afname € 1,11

Licentiekosten € 2,75 per cliënt

Literatuur en copyright Literatuur en copyright

Licentiehouders © 1988 Pearson Assessment & Information B.V., Amsterdam.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Literatuur Scheurs, P.J.G., van de Willige, G., Brosschot, J., F., Tellegen, B., & Graus, G.M.H. (1993). De Utrechtse coping lijst: omgaan met problemen en gebeurtenissen. Amsterdam: Pearson Assessment & Information B.V.

sourcecall ?sourcecall=2

Youth Self Report

Inhoud Inhoud

Naam Youth Self Report

Afkorting YSR

Taal nederlands

Categorie Gedrag, symptoominventarisatie

Doelgroep Jeugd 11-18 jaar

Type Gedrags- en symptoomevaluatie

Afnameduur 45-60 min

Omschrijving Door jeugdige zelf in te vullen vragenlijst uit het ASEBA systeem voor gedrag- en symptoominventarisatie bij kinderen/jeugd. Zie ook CBCL 1,5-5, CBCL 6-18 en TRF.

Antwoordtype De vragenlijst bestaat uit een algemeen gedeelte en vragen die gescoord worden op een 3-puntsschaal variërend van 'Helemaal niet' (score=0) t/m 'Duidelijk of vaak' (score=2).

Scoring De score geeft aanwijzingen op het gebied van probleemgebieden of van DSM pathologie.

De scores worden vertaald in T-scores en als volgt gescoord: "Klinisch – Grensgebied – Normaal".

Subschalen Er zijn 24 subschalen beschikbaar in de volgende gebieden:

Competentieschalen:

- activiteiten
- sociaal
- school

DSM schalen:

- Affectieve problemen
- Angstproblemen
- Lichamelijke problemen
- Aandachtstekort / Hyperactiviteitsproblemen
- Oppositioneel opstandige problemen
- Gedragsproblemen

Algemeen Wat betreft de betrouwbaarheid zijn zowel de inter-rater betrouwbaarheid en de test-hertest betrouwbaarheid ruim voldoende. Zowel de inhoudsvaliditeit als de

constructvaliditeit zijn hoog.

Normgroepen Er zijn vier normgroepen beschikbaar:

- Jongens 6-11
- Jongens 12-18
- Meisjes 6-11
- Meisjes 12-18

Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname

Tarief per afname € 1,11

Licentiekosten € 1,40 per afname

Literatuur en copyright Literatuur en copyright

Licentiehouder © 2000 T.M. Achenbach

Nederlandse vertaling door: F.C. Verhulst en J. van der Ende,
Erasmus MC Rotterdam.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Literatuur Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W., & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL (child behavior checklist). Assen: Van Gorcum & Comp B.V.

sourcecall ?sourcecall=2

Teacher Report Form

Inhoud Inhoud

Naam Teacher Report Form

Afkorting TRF

Taal nederlands

Categorie Gedrag, symptoominventarisatie

Doelgroep Kinderen, jeugd

Type Gedrags- en symptoomevaluatie

Afnameduur 45-60 min

Omschrijving Door leerkracht in te vullen vragenlijst uit het ASEBA systeem voor gedrag- en symptoominventarisatie bij kinderen/jeugd. Zie ook CBCL 1,5-5, CBCL 6-18 en YSR.

Antwoordtype De vragenlijst bestaat uit een algemeen gedeelte en vragen die gescoord worden op een 3-puntsschaal variërend van 'Helemaal niet' (score=0) t/m 'Duidelijk of vaak' (score=2).

Scoring De score geeft aanwijzingen op het gebied van probleemgebieden of van DSM pathologie.

De scores worden vertaald in T-scores en als volgt gescoord: "Klinisch – Grensgebied – Normaal".

Subschalen Er zijn 31 subschalen beschikbaar in de volgende gebieden:

Competentieschalen:

- activiteiten
- sociaal
- school

DSM schalen:

- Affectieve problemen
- Angstproblemen
- Lichamelijke problemen
- Aandachtstekort / Hyperactiviteitsproblemen
- Oppositioneel opstandige problemen
- Gedragsproblemen

Algemeen Wat betreft de betrouwbaarheid zijn zowel de inter-rater betrouwbaarheid en de test-hertest betrouwbaarheid ruim voldoende. Zowel de inhoudsvaliditeit als de constructvaliditeit zijn hoog.

Normgroepen Er zijn vier normgroepen beschikbaar:

- Jongens 6-11
- Jongens 12-18
- Meisjes 6-11
- Meisjes 12-18

Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname

Tarief per afname € 1,11

Licentiekosten € 1,40 per afname

Literatuur en copyright Literatuur en copyright

Licentiehouders © 2000 T.M. Achenbach

Nederlandse vertaling door: F.C. Verhulst en J. van der Ende, Erasmus MC Rotterdam.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Literatuur Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W., & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL (child behavior checklist). Assen: Van Gorcum & Comp B.V.

sourcecall ?sourcecall=2

Schokverwerkingslijst-15

Inhoud Inhoud

Naam Schokverwerkingslijst-15

Afkorting SVL-15

Taal nederlands

Categorie Posttraumatische stress, PTSS

Doelgroep Volwassenen

Type Posttraumatische stress

Afnameduur 5-10 min

Omschrijving De SVL onderzoekt het effect van een traumatische gebeurtenis. De vragen richten zich op twee dimensies van een posttraumatische stressstoornis: herbeleven en vermijden.

Antwoordtype Meerkeuzevragen met 1 mogelijk antwoord op een 4-puntsschaal variërend van 'Niet' (score=0) t/m 'Vaak' (score=5).

Scoring De items worden per subschaal opgeteld tot een totaalscore.

De uitslag van de totaalscore wordt weergegeven als "minimaal", "licht", "matig" of "ernstig".

Subschalen Er zijn 2 subschalen:

- Intrusie of herbeleving
- Vermijding

Algemeen Het onderzoek in Nederland wijst erop dat de SVL betrouwbaar en constructvalide is.

Normgroepen Er is een algemene normgroep beschikbaar.

Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname

Tarief per afname € 1,11

Licentiekosten Geen licentiekosten

Literatuur en copyright Literatuur en copyright

Literatuur Brom, D., & Kleber, R. J. (1985). De Schok Verwerkings Lijst [The Dutch version of the Impact of Event Scale]. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 40, 164–168.

van der Ploeg E, Mooren T, Kleber RJ, van der Velden PG, Brom D (2004) Construct validation of the Dutch version of the impact of event scale. Psychology Assessment 16: 16–26.

Corcoran, K. & Fischer, J. (1994). Measures for clinical practice A Sourcebook (3rd Ed. Vol. 2 Adults). New York: The Free Press.

sourcecall ?sourcecall=2

Symptom Questionnaire 48

Inhoud Inhoud

Naam Symptom Questionnaire 48

Afkorting SQ48

Taal nederlands

Categorie Klachtenlijst

Doelgroep Volwassenen

Type Multidimensionale klachtenlijst

Afnameduur 10-15 min

Omschrijving Multidimensionale vragenlijst (48 vragen) voor inventariseren van psychopathologie en functioneren (werk/studie/vitaliteit)

Antwoordtype De SQ-48 bestaat uit 48 vragen, die gescoord worden op een 5-puntsschaal lopend van "Nooit" (score=0) tot "Zeer Vaak" (score=4).

Scoring De score wordt bepaald door de antwoorden bij elkaar op te tellen. Bij de totaalscore worden de subschalen Vitaliteit en Werk niet meegerekend.

Subschalen De volgende tien subschalen worden gebruikt:

- Vijandigheid
- Agorafobie
- Angst
- Cognitieve klachten
- Depressie
- Somatische klachten
- Sociale fobie
- Vitaliteit/Optimisme
- Werk/studie
- Totaalscore

Algemeen Onderzoek wijst uit dat de interne consistentie, convergente en divergente validiteit van de SQ-48 goed zijn.

Normgroepen Er is een algemene normgroep beschikbaar.

Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname

Tarief per afname € 1,11

Licentiekosten Geen licentiekosten

Literatuur en copyright Literatuur en copyright

Licentiehouder © Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC),

Afdeling Psychiatrie.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Literatuur Carlier, I. et al (2012). Development and validation of the 48 item Symptom Questionnaire (SQ-48) in patients with depressive-, anxiety- and somatoform disorders. *Psychiatry Research*, 200 (2-3), 904-910.

Carlier I. et al. (2014). The Symptom Questionnaire-48 (SQ-48) as an outcome measure for psychological distress in psychiatric outpatients: test-retest reliability and responsiveness to therapeutic change. Intern rapport LUMC Psychiatrie

sourcecall ?sourcecall=2