

Symptom Questionnaire 48



Symptom Questionnaire 48
(SQ48)

[Terug naar de aanbodpagina](#)

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Multidimensionale klachtenlijst

AFNAMEDUUR

10-15 min

OMSCHRIJVING

Multidimensionale vragenlijst (48 vragen) voor inventariseren van psychopathologie en functioneren (werk/studie/vitaliteit)

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

De SQ-48 bestaat uit 48 vragen, die gescoord worden op een 5-puntsschaal lopend van "Nooit" (score=0) tot "Zeer Vaak" (score=4).

SCORING

De score wordt bepaald door de antwoorden bij elkaar op te tellen. Bij de totaalscore worden de subschalen Vitaliteit en Werk niet meegerekend.

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

De volgende tien subschalen worden gebruikt:

- Vijandigheid
- Agorafobie
- Angst
- Cognitieve klachten
- Depressie
- Somatische klachten
- Sociale fobie
- Vitaliteit/Optimisme
- Werk/studie
- Totaalscore

ALGEMEEN

Onderzoek wijst uit dat de interne consistentie, convergente en divergente validiteit van de SQ-48 goed zijn.

NORMGROEPEN

Er is een algemene normgroep beschikbaar.

LICENTIEHOUDER

© Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Afdeling Psychiatrie.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

LITERATUUR

Carlier, I. et al (2012). Development and validation of the 48 item Symptom Questionnaire (SQ-48) in patients with depressive-, anxiety- and somatoform disorders. Psychiatry

Research, 200 (2-3), 904-910.

Carlier I. et al. (2014). The Symptom Questionnaire-48 (SQ-48) as an outcome measure for psychological distress in psychiatric outpatients: test-retest reliability and responsiveness to therapeutic change. Intern rapport LUMC Psychiatrie

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten

Inhoud Inhoud

Naam Symptom Questionnaire 48

Afkorting SQ48

Taal nederlands

Categorie Klachtenlijst

Doelgroep Volwassenen

Type Multidimensionale klachtenlijst

Afnameduur 10-15 min

Omschrijving Multidimensionale vragenlijst (48 vragen) voor inventariseren van psychopathologie en functioneren (werk/studie/vitaliteit)

Antwoordtype De SQ-48 bestaat uit 48 vragen, die gescoord worden op een 5-puntsschaal lopend van "Nooit" (score=0) tot "Zeer Vaak" (score=4).

Scoring De score wordt bepaald door de antwoorden bij elkaar op te tellen. Bij de totaalscore worden de subschalen Vitaliteit en Werk niet meegerekend.

Subschalen De volgende tien subschalen worden gebruikt:

- Vijandigheid
- Agorafobie
- Angst
- Cognitieve klachten
- Depressie
- Somatische klachten
- Sociale fobie
- Vitaliteit/Optimisme
- Werk/studie
- Totaalscore

Algemeen Onderzoek wijst uit dat de interne consistentie, convergente en divergente validiteit van de SQ-48 goed zijn.

Normgroepen Er is een algemene normgroep beschikbaar.

Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname

Tarief per afname € 1,11

Licentiekosten Geen licentiekosten

Literatuur en copyright Literatuur en copyright

Licentiehouders © Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Afdeling Psychiatrie.

De gedigitaliseerde test is door ManageWare Pro vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Literatuur Carlier, I. et al (2012). Development and validation of the 48 item Symptom Questionnaire (SQ-48) in patients with depressive-, anxiety- and somatoform disorders. *Psychiatry Research*, 200 (2-3), 904-910.

Carlier I. et al. (2014). The Symptom Questionnaire-48 (SQ-48) as an outcome measure for psychological distress in psychiatric outpatients: test-retest reliability and

responsiveness to therapeutic change. Intern rapport LUMC
Psychiatrie

sourcecall ?sourcecall=2