

Schokverwerkingslijst-15



Schokverwerkingslijst-15
(SVL-15)

[Terug naar de aanbodpagina](#)

DOELGROEP

Volwassenen

TYPE

Posttraumatische stress

AFNAMEDUUR

5-10 min

OMSCHRIJVING

De SVL onderzoekt het effect van een traumatische gebeurtenis. De vragen richten zich op twee dimensies van een posttraumatische stressstoornis: herbeleven en vermijden.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ANTWOORDTYPE

Meerkeuzevragen met 1 mogelijk antwoord op een 4-puntsschaal variërend van 'Niet' (score=0) t/m 'Vaak' (score=5).

SCORING

De items worden per subschaal opgeteld tot een totaalscore. De uitslag van de totaalscore wordt weergegeven als "minimaal", "licht", "matig" of "ernstig".

INTERPRETATIE

SUBSCHALEN

Er zijn 2 subschalen:

- Intrusie of herbeleving
- Vermijding

ALGEMEEN

Het onderzoek in Nederland wijst erop dat de SVL betrouwbaar en constructvalide is.

NORMGROEPEN

Er is een algemene normgroep beschikbaar.

LICENTIEHOUDER

LITERATUUR

Brom, D., & Kleber, R. J. (1985). De Schok Verwerkings Lijst [The Dutch version of the Impact of Event Scale]. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 40, 164–168.

van der Ploeg E, Mooren T, Kleber RJ, van der Velden PG, Brom D (2004) Construct validation of the Dutch version of the impact of event scale. Psychology Assessment 16: 16–26.

Corcoran, K. & Fischer, J. (1994). Measures for clinical practice A Sourcebook (3rd Ed. Vol. 2 Adults). New York: The Free Press.

TARIEF PER AFNAME

€ 1,11

LICENTIEKOSTEN

Geen licentiekosten

Inhoud Inhoud

Naam Schokverwerkingslijst-15

Afkorting SVL-15

Taal nederlands

Categorie Posttraumatische stress, PTSS

Doelgroep Volwassenen

Type Posttraumatische stress

Afnameduur 5-10 min

Omschrijving De SVL onderzoekt het effect van een traumatische gebeurtenis. De vragen richten zich op twee dimensies van een posttraumatische stressstoornis: herbeleven en vermijden.

Antwoordtype Meerkeuzevragen met 1 mogelijk antwoord op een 4-puntsschaal variërend van 'Niet' (score=0) t/m 'Vaak' (score=5).

Scoring De items worden per subschaal opgeteld tot een totaalscore.

De uitslag van de totaalscore wordt weergegeven als "minimaal", "licht", "matig" of "ernstig".

Subschalen Er zijn 2 subschalen:

- Intrusie of herbeleving
- Vermijding

Algemeen Het onderzoek in Nederland wijst erop dat de SVL betrouwbaar en constructvalide is.

Normgroepen Er is een algemene normgroep beschikbaar.

Licentiekosten en afname Licentiekosten en afname

Tarief per afname € 1,11

Licentiekosten Geen licentiekosten

Literatuur en copyright Literatuur en copyright

Literatuur Brom, D., & Kleber, R. J. (1985). De Schok Verwerkings Lijst [The Dutch version of the Impact of Event Scale]. *Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie*, 40, 164–168.

van der Ploeg E, Mooren T, Kleber RJ, van der Velden PG, Brom D (2004) Construct validation of the Dutch version of the impact of event scale. *Psychology Assessment* 16: 16–26.

Corcoran, K. & Fischer, J. (1994). *Measures for clinical practice A Sourcebook* (3rd Ed. Vol. 2 Adults). New York: The Free Press.

sourcecall ?sourcecall=2